



# LABORZERTIFIKAT

Diese Probe wurde durch ein externes Prüflabor in Deutschland untersucht.

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktname:   | RED EYE                                                              |
| Charge / LOT:  | G280725A                                                             |
| Berichtsdatum: | 18.12.2025                                                           |
| Analysennr.:   | BOD/18/12/25                                                         |
| Geprüft durch: | PLENUM (Dr. Markus Born), Lindenstr. 8, 58256 Ennepetal, Deutschland |

| ANALYSE                      | EINHEIT | ERGEBNIS                |
|------------------------------|---------|-------------------------|
| Blei                         | mg/kg   | < 3,0                   |
| Arsen                        | mg/kg   | < 1,0                   |
| Cadmium                      | mg/kg   | < 0,5                   |
| Quecksilber                  | mg/kg   | < 0,1                   |
| Aerobe mesophile Koloniezahl | KBE/g   | 1.180                   |
| Hefen/Schimmelpilze          | KBE/g   | < 1,0 x 10 <sup>2</sup> |
| Enterobacteriaceae           | KBE/g   | < 1,0 x 10 <sup>2</sup> |
| Salmonellen                  | -       | negativ                 |
| E. coli                      | -       | negativ                 |

## BEFUND

Das Produkt ist bezüglich der durchgeführten Untersuchungen nicht zu beanstanden.